

1-Иткуловский Сельсовет Муниципального района
Баймакский район Республики Башкортостан


ДИЗАЙН - ПРОЕКТ

Парковки в селе 1-е Иткулово, ул. Ленина 85

Ситуационный план














Схема парковки





Схема парковки				Лист	Масштаб	Масштаб
Изд.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.						
Проб.						
Учтвр.						
Исполн.						
Этап						
РБ, Баймакский район с. 1-е Иткулово, ул. Ленина 85				Лист	Листов	1
1-Иткуловский сельсовет ИР Баймакский район РБ						
Копировал				Формат А3		

Вспышкой огонношарошчялофэа рдшзподшзс

Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон
 типа Б марки II по ГОСТ 9128-97 -0,04м


выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси: $66м2 \times 40\% = 26,4м2$,
 $26,4м2 \times 0,004м = 1,06м3$, $1,06м3 \times 2,33т = 2,47т$

Старый асфальтобетон



Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон
 типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5–2,9 т/м³
 (ГОСТ 9128–2013 "Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные,
 асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных
 дорог и аэродромов. ТУ")

Щебень из природного камня марка 600, фракция 5(3)–10 мм
 (ГОСТ 8269–87 "Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия
 для строительных работ.")



Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № докл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Устройства асфальтобетонного покрытия

Лист